

ПРИКАЗ № 118 от 29.05.2012

**Об утверждении перечней (списков) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Смоленской области и исключенных из Красной книги Смоленской области (по состоянию на 1 марта 2012 г.)**

В соответствии со статьями 6.1 и 24 Федерального закона «О животном мире» и в целях охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира и на основании решения Коллегии Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания от 5 мая 2012 года

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Смоленской области (по состоянию на 1 марта 2012 г.) согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень (список) объектов животного мира, исключенных из Красной книги Смоленской области (по состоянию на 1 марта 2012 г.) согласно приложению № 2.

И.о. начальника Департамента  
**Миронов**

**Н.В.**

Приложение № 1  
к Приказу и.о. начальника  
Департамента Смоленской  
области по охране, контролю и  
регулированию использования  
объектов животного мира и  
среды их обитания  
от «29» мая 2012 № 118

**Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Смоленской области (по состоянию на 1 марта 2012 г.)**

№ п/п	Название видов (подвидов, популяций) диких животных	Категории (статус) редкости
1.	<p>Тип Кольчатые черви – Annelida Класс Пиявки – Hirudinea Отряд Бесхоботные – Arhynchobdellida</p> <p>Пиявка медицинская – <i>Hirudo medicinalis</i> Linnaeus, 1758</p>	3
2.	<p>Тип Моллюски – Mollusca Класс Брюхоногие – Gastropoda Отряд Прудовикообразные – Lymnaeiformes</p> <p>Прудовик фуска – <i>Lymnaea fusca fusca</i> (C. Pfeifer, 1821)</p>	1
3.	<p>Прудовик фульва – <i>Lymnaea fulva</i> (Küster, 1862)</p>	1
4.	<p>Прудовик дюпюи – <i>Lymnaea dupuyi</i> (Locard, 1893)</p>	1
5.	<p>Тип Членистоногие – Arthropoda Класс Ракообразные – Crustacea Отряд Щитни – Notostraca</p> <p>Щитень канкриформес – <i>Triops cancriformes</i> Bosc, 1801</p>	3
6.	<p>Щитень апус – <i>Lepidurus apus</i> (Linnaeus, 1758)</p>	3
7.	<p>Класс Насекомые – Insecta Отряд Прямокрылые – Orthoptera</p> <p>Кобылка трескучая – <i>Psophus stridulus</i> (Linnaeus, 1758)</p> <p>Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera</p>	3

8.	Ценолида сетчатая – <i>Caenolyda reticulata</i> (Linnaeus, 1767)	1
9.		2
10.	Шмель моховой – <i>Bombus muscorum</i> (Fabricius, 1775)	2
11.	Шмель Шренка – <i>Bombus schrencki</i> F.Morawitz, 1881	3
12.	Шмель плодовый – <i>Bombus pomorum</i> (Panzer, 1805)	3
	Рогохвост гигант – <i>Urocerus gigas</i> (Linnaeus, 1758)	
	Отряд Жесткокрылые – Coleoptera	
	Жужелица шагренева – <i>Carabus coriaceus</i> Linnaeus, 1758	
13.	Жужелица блестящая – <i>Carabus nitens</i> Linnaeus, 1758	3
14.	Жужелица Менетрие – <i>Carabus menetriesi</i> Hummel, 1827	2
15.	Плавунец широчайший – <i>Dytiscus latissimus</i> Linnaeus, 1758	2
16.	Хищник волосатый – <i>Emus hirtus</i> (Linnaeus, 1758)	3
17.	Карапузик-плоскушка – <i>Hololepta plana</i> (Sulzer, 1776)	3
18.	Восковик-отшельник восточноевропейский –	3
19.	<i>Osmoderma barnabita</i> Motschulsky, 1845	1
20.	Навозник весенний – <i>Trypocopris vernalis</i> (Linnaeus, 1758)	1
21.	Рогач скромный – <i>Ceruchus chrysomelinus</i> (Hochenwarth, 1785)	3
22.		3
23.	Рогач однорогий – <i>Sinodendron cylindricum</i> (Linnaeus, 1758)	3
24.	Златка большая сосновая – <i>Chalcophora mariana</i> (Linnaeus, 1758)	3
	Неполнокрыл большой – <i>Necydalis major</i> Linnaeus, 1758	
	Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera	
25.	Махаон – <i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	2
26.	Мнемозина – <i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	1
27.	Переливница большая – <i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	3
28.	Павлиний глаз малый ночной – <i>Eudia pavonia</i> (Linnaeus, 1761)	3
29.	Павлиний глаз ночной рыжий – <i>Aglia tau</i> (Linnaeus, 1758)	3
30.	Бражник сиреневый – <i>Sphinx ligustri</i> Linnaeus, 1758	3
31.	Бражник сосновый – <i>Sphinx pinastri</i> Linnaeus, 1758	2
32.	Бражник осиновый – <i>Laothoe amurensis</i> (Staudinger, 1879)	3
33.	Древоточец пахучий – <i>Cossus cossus</i> (Linnaeus, 1758)	3
34.	Медведица-матрона – <i>Pericallia matronula</i> (Linnaeus, 1758)	3
35.	Медведица-госпожа <i>Callimorpha dominula</i> (Linnaeus,	3

	1758)	
36.	Лента орденская голубая – <i>Catocala fraxini</i> (Linnaeus, 1758)	3
37.	Лента орденская малиновая – <i>Catocala sponsa</i> (Linnaeus, 1767)	3
38.	Шелкопряд березовый – <i>Endromis versicolora</i> (Linnaeus, 1758)	3
	Класс Круглоротые – Cyclostomata	
	Отряд Миногообразные – <i>Petromyzoniformes</i>	
39.	Минога украинская – <i>Eudontomyzon mariae</i> (Berg, 1931)	2
	Класс Костные рыбы – Osteichthyes	
	Отряд Осетрообразные – <i>Acipenseriformes</i>	
40.	Стерлядь – <i>Acipenser ruthenus</i> (Linnaeus, 1758)	1
	Отряд Лососеобразные – <i>Salmoniformes</i>	
41.	Форель ручьевая – <i>Salmo trutta morpha fario</i> Linnaeus, 1758	1
	Отряд Карпообразные – <i>Cypriniformes</i>	
42.	Гольян речной (красавка) – <i>Phoxinus phoxinus</i> (Linnaeus, 1758)	3
43.	Горчак – <i>Rhodeus sericeus amarus</i> (Bloch, 1782)	3
44.	Усач днепровский (мирон) – <i>Barbus barbatus borysthenticus</i> Dybowski, 1862	1
45.	Быстрянка русская – <i>Alburnoides bipunctatus rossicus</i> Berg, 1924	2
46.	Подуст – <i>Chondrostoma nanus</i> (Linnaeus, 1758)	2
	Отряд Угреобразные – <i>Anguilliformes</i>	
47.	Угорь речной – <i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	1
	Отряд Скорпенообразные – <i>Scorpaeniformes</i>	
48.	Подкаменщик обыкновенный – <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	2
	Класс Амфибии – Amphibia	
	Отряд Бесхвостые – Anura	
49.	Жерлянка краснобрюхая – <i>Bombina bombina</i> (Linnaeus,	3

	1758)	
	Класс Рептилии – Reptilia Отряд Чешуйчатые – Sguamata	
50.	Веретеница ломкая – <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	5
	Класс Птицы – Aves Отряд Гагарообразные – Gaviiformes	
51.	Гагара чернозобая европейская – <i>Gavia arctica arctica</i> (Linnaeus, 1758)	1
	Отряд Поганкообразные – Podicipediformes	
52.	Поганка малая – <i>Podiceps ruficollis</i> (Pallas, 1764)	3
53.	Поганка серощекая – <i>Podiceps griseigena</i> (Boddaert, 1783)	3
54.	Поганка красношейная – <i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	3
55.	Поганка черношейная – <i>Podiceps nigricollis</i> C.L. Brehm, 1831	3
	Отряд Пеликанообразные – Pelecaniformes	
56.	Пеликан розовый – <i>Pelecanus onocrotalus</i> Linnaeus, 1758	6
	Отряд Аистообразные – Ciconiiformes	
57.	Выпь малая – <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	3
58.	Аист черный – <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	2
	Отряд Гусеобразные – Anseriformes	
59.	Лебедь малый (тундряной) – <i>Cygnus bewickii</i> Yarrell, 1830	6
60.	Пискулька – <i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758)	2
61.	Крохаль большой – <i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758	3
	Отряд Соколообразные – Falconiformes	
62.	Скопа – <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	3
63.	Орлан-белохвост – <i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	3
64.	Подорлик большой – <i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811	1
65.	Подорлик малый – <i>Aquila pomarina</i> C. L. Brehm, 1831	3
66.	Беркут – <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	3

67.	Орел-карлик – <i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	4
68.	Змеяяд – <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	1
69.	Лунь степной – <i>Circus macrourus</i> (S.G. Gmelin, 1771)	6
70.	Сапсан – <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	6
71.	Дербник – <i>Aesalon columbarius</i> (Linnaeus, 1758)	2
	Отряд Курообразные – Galliformes	
72.	Куропатка белая среднерусская – <i>Lagopus lagopus russicus</i> Serebrowsky, 1926	1
	Отряд Журавлеобразные – Gruiformes	
73.	Журавль серый – <i>Grus grus</i> Linnaeus, 1758	5
	Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes	
74.	Кулик-сорока материковый – <i>Haematopus ostralegus longipes</i> Buturlin, 1910	3
75.	Улит большой – <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	3
76.	Кроншнеп большой – <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	2
77.	Кроншнеп средний – <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	3
78.	Веретенник большой – <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	3
79.	Фифи – <i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758	3
80.	Ржанка золотистая южная – <i>Pluvialis apricaria apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	3
	Отряд Голубеобразные – Columbiformes	
81.	Клинтух – <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	3
	Отряд Совообразные – Strigiformes	
82.	Филин – <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	2
	Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes	
83.	Сизоворонка – <i>Coracias garrulous</i> Linnaeus, 1758	1
	Отряд Дятлообразные – Piciformes	
84.	Дятел седой – <i>Picus canus canus</i> Gmelin, 1788	3
85.	Дятел трехпалый – <i>Picoides tridactylus</i> (Linnaeus, 1758)	3

86.	Дятел зеленый – <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	2
87.	Дятел средний европейский – <i>Dendrocopos medius medius</i> (Linnaeus, 1758)	0
	Отряд Воробьинообразные – Passeriformes	
88.	Камышевка вертлявая – <i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1817)	0
89.	Лазоревка белая европейская – <i>Parus cyanus cyanus</i> Pallas, 1770	4
90.	Сорокопут серый обыкновенный – <i>Lanius excubitor excubitor</i> Linnaeus, 1758	3
	Класс Млекопитающие – Mammalia	
	Отряд Насекомоядные – Insectivora	
91.	Выхухоль русская – <i>Desmana moschata</i> (Linnaeus, 1758)	1
	Отряд Грызуны – Rodentia	
92.	Летяга обыкновенная – <i>Pteromys volans</i> (Linnaeus, 1758)	3
	Отряд Хищные – Carnivora	
93.	Выдра речная северная – <i>Lutra lutra lutra</i> Linnaeus, 1758	3

Примечание.

Категории статуса редкости видов (подвидов, популяций) диких животных, занесенных в Красную книгу Смоленской области, (далее именуются - таксоны и популяции) определяются по следующей шкале:

0 - вероятно исчезнувшие. Таксоны и популяции, известные ранее с территории (или акватории) Смоленской области и нахождение которых в природе не подтверждено.

1 - находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции, численность особей которых уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть.

2 - сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения.

3 - редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и распространены на ограниченной территории (или акватории).

4 - неопределенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных

сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий.

5 - восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны и популяции, численность и распространение которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в срочных мерах по сохранению и восстановлению.

6 - редкие с нерегулярным пребыванием. Таксоны и популяции, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, особи которых обнаруживаются на территории субъекта Российской Федерации при нерегулярных миграциях.



Приложение № 2  
к Приказу и.о. начальника  
Департамента Смоленской  
области по охране, контролю и  
регулированию использования  
объектов животного мира и  
среды их обитания  
от «29» мая 2012 № 118

**Перечень (список) объектов животного мира, исключенных из Красной  
книги Смоленской области (по состоянию на 1 марта 2012 г.)**

№ п/п	Название видов (подвидов, популяций) диких животных
	<p style="text-align: center;">Тип Моллюски – Mollusca Класс Двухстворчатые – Bivalvia Отряд Униониобразные – Unioniformes</p>
1.	Жемчужница европейская – <i>Margaritifera margaritifera</i> (Linnaeus, 1758)
	<p style="text-align: center;">Класс Брюхоногие Моллюски – Gastropoda Отряд Прудовикообразные – Lymnaeiformes</p>
2.	Прудовик мукроната – <i>Lymnaea mucronata</i> (Held, 1836)
3.	Прудовик мабиля – <i>Lymnaea mabillei</i> (Locard, 1893)
4.	Прудовик глабра – <i>Lymnaea glabra</i> (Müller, 1774)
5.	Прудовик клавата – <i>Lymnaea clavata</i> (Westerlund, 1885)
	<p style="text-align: center;">Тип Членистоногие – Arthropoda Класс Насекомые – Insecta Отряд Ногохвостки – Collembola</p>
6.	Паранура шеститочечная – <i>Paranura sexpunctata</i> Axelson, 1902
	<p style="text-align: center;">Отряд Поденки – Ephemeroptera</p>
7.	Поденка щитовидная – <i>Prosopistoma foliaceum</i> (Fourcroy, 1785)
	<p style="text-align: center;">Отряд Полужесткокрылые – Hemiptera</p>
8.	Ранатра (водяной палочник) – <i>Ranatra linearis</i> (Linnaeus, 1758)
	<p style="text-align: center;">Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera</p>
9.	Шмель modestus – <i>Bombus modestus</i> Eversmann, 1852

10. Шмель спорадикус – *Bombus sporadicus* Nylander, 1848
11. Шмель байкальский – *Bombus subbaicalensis* Vogt, 1909
12. Шмель черепитчатый – *Bombus serratipes* F. Morawitz, 1888
13. Шмель глинистый – *Bombus argillaceus* (Scopoli, 1763)
14. Шмель красноватый – *Bombus ruderatus* (Fabricius, 1775)
15. Рофитоидес серый – *Rophitoides canus* (Eversmann, 1852)
16. Мелиттурга булавоносая – *Melitturga clavicornis* (Latreille, 1806)
17. Пчела-плотник – *Xylocopa valga* Gerstaecker, 1872
18. Шершень обыкновенный – *Vespa crabro* Linnaeus, 1758
19. Немка европейская – *Mutilla europaea* Linnaeus, 1758
20. Наездник рисса – *Rhyssa persuasoria* (Linnaeus, 1758)

Отряд Жесткокрылые – Coleoptera

21. Бронзовка мраморная – *Protaetia lugubris* (Herbst, 1786)

Отряд Двукрылые – Diptera

22. Жужжало средний – *Bombylius medius* Linnaeus, 1758
23. Ляфрия рыжая – *Laphria flava* (Linnaeus, 1758)

Отряд Верблюдки – Raphidioptera

24. Верблюдка тонкоусая – *Rhaphidia ophiopsis* Linnaeus, 1758
25. Белоглазка толстоусая – *Inocellia crassicornis* (Schummel, 1832)

Отряд Сетчатокрылые – Neuroptera

26. Муравьиный лев европейский – *Euroleon nostras* (Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera

27. Аполлон – *Parnassius apollo* (Linnaeus, 1758)
28. Подалирий – *Iphiclides podalirius* (Linnaeus, 1758)
29. Углокрыльница V-белое – *Nymphalis vaughani* (Denis et Schiffermüller, 1775)
30. Траурница – *Nymphalis antiopa* (Linnaeus, 1758)
31. Переливница тополевая – *Apatura ilia* (Denis et Schiffermüller, 1775)
32. Ленточник тополевый – *Limenitis populi* (Linnaeus, 1758)
33. Адмирал – *Vanessa atalanta* (Linnaeus, 1758)
34. Репейница – *Cynthia cardui* (Linnaeus, 1758)
35. Перламутровка большая лесная – *Argynnis paphia* (Linnaeus, 1758)
36. Бражник-мертвая голова – *Acberontia atropos* (Linnaeus, 1758)
37. Бражник олеандровый – *Deilephila nerii* (Linnaeus, 1758)

38. Бражник глазчатый – *Smerinthus ocellatus* (Linnaeus, 1758)
39. Медведица гера – *Euplagia quadripunctata* (Poda, 1761)
40. Медведица красноточечная – *Utetheisa pulchella* (Linnaeus, 1758)

Класс Костные рыбы – Osteichthyes  
Отряд Карпообразные – Cypriniformes

41. Вырезуб – *Rutilus frissii frissii* (Nordman, 1840)
42. Сиг чудской – *Coregonus lavaretus maraenoides* (Poljakow, 1874)

Класс Птицы – Aves  
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

43. Цапля белая большая – *Egretta alba* (Linnaeus, 1758)

Отряд Гусеобразные – Anseriformes

44. Казарка черная – *Branta bernicla* (Linnaeus, 1758)
45. Лебедь-кликун – *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758)
46. Турпан – *Melanitta fusca* (Linnaeus, 1758)
47. Синьга – *Melanitta nigra* (Linnaeus, 1758)

Отряд Соколообразные – Falconiformes

48. Тювик европейский – *Accipiter brevipes* (Severtzov, 1850)
49. Балобан – *Falco cherrug* J. E. Gray, 1834
50. Кречет – *Falco rusticolus* Linnaeus, 1758

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

51. Гаршнеп – *Lymnocryptes minimus* (Brunnich, 1764)

Класс Млекопитающие – Mammalia  
Отряд Рукокрылые – Chiroptera

52. Ночница прудовая – *Myotis dasycneme* (Boie, 1825)
53. Ночница водяная – *Myotis daubentoni* (Kühl, 1819)
54. Ночница наттерера – *Myotis nattereri* (Kühl, 1818)
55. Ночница усатая – *Myotis mystacinus* (Kühl, 1819)
56. Ушан обыкновенный – *Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758)
57. Вечерница гигантская – *Nyctalus lasiopterus* (Schreber, 1780)
58. Вечерница рыжая – *Nyctalus noctula* (Schreber, 1775)
59. Вечерница малая – *Nyctalus leisleri* (Kühl, 1819)
60. Нетопырь-карлик – *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774)
61. Кожанок северный – *Amblyotus nilssoni* (Keyserling et Blasius, 1839)

- 62. Кожан двухцветный – *Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758
- 63. Кожан поздний – *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774)

Отряд Грызуны – Rodenta

- 64. Бобр – *Castor fiber* Linnaeus, 1758